

---

PREMIUM KVALITET

# K-BJELKE K-STENDER

---

Rett og stabil.  
ALLTID.



INNTRE  
KJELDSTAD

45X148 TG 2535

45X148 TG 2535

45X148 TG 2535

45X148 TG 2535



# K-BJELKEN

## RETT OG STABIL. ALLTID




K-Bjelken er en unik og sterk bjelke for taksperrer, bjelkelag og takstoler. Stabiliteten i bjelken gjør den også svært egnet som bredstender ved tykke yttervegger. På grunn av et rektangulært tverrsnitt av massivt tre er den meget enkel å montere, uten behov for stegforsterkninger.

K-Bjelke leveres som fastlengder eller precut til industri og prosjekt. Vi beregner og leverer prefabrikerte sperrer og bjelkelag med ferdig hull til ventilasjon, nedfelt sone for påstøp og og hakking for skjult opplegg på ståldrager.

For ekstra lange spenn bruker vi K-bjelke Plus - verdens sterkeste 48x300


Se bjelkelagstabell på baksiden

- Enkel og rask montering
- Unik stabilitet
- Midt-Norsk tømmer, lokal produksjon




### DIMENSJONER

36 mm	48 mm
36 x 250	48 x 200
36 x 300	48 x 250
	48 x 300




Lamellene i K-bjelken har liggende årringer i tverrsnittet som hindrer kuv, vridning, krymp og svelling. I kombinasjon med ekstra lavt fuktinnhold gir dette K-bjelken en unik stabilitet.



# K-STENDER

## STENDER SOM ER RETT. UANSETT



K-Stender er trestenderen til alle typer vegger og resultatet blir en rett, robust og stabil konstruksjon uten materialsvinn og unødvendig oppretting.

Stenderen er satt sammen av flere små lameller som er tørket ned før sammenliming. Dette hindrer skjulte spenninger i treverket som vridninger, kantkrok og deformasjoner som man kjenner fra vanlig trevirke.

Vegger bygd med K-stender er kort og godt den sikreste, mest forutsigbare og enkleste vei til rette konstruksjoner i tre.

- Vegger bygd med K-stender vil ha en retthet som overgår alle andre konstruksjonsmaterialer i tre.
- På grunn av stabiliteten er den spesielt godt egnet ved store etasjehøyder.
- Midt-Norsk tømmer, lokal produksjon

### DIMENSJONER

### STD. LENGDER

36 mm	45 mm	m
36 x 68	45 x 68	2,4 - 4,9 - 5,5
36 x 98	45 x 98	2,4 - 4,9 - 5,5
36 x 148	45 x 148	4,9 - 5,5 - 6,0
36 x 198	45 x 198	4,9 - 5,5 - 6,0

*Alle dimensjoner kan leveres Pre-Cut.*



# PREMIUM KVALITET

Inntre Kjeldstads K-bjelker og K-stender er produsert med sammenlimte lameller fra spesielt utvalgt trevirke av Midt-Norsk tømmer. I kombinasjon med ekstra lav fuktinnhold gir dette K-produkter en retthet som overgår andre konstruksjonsmaterialer i tre.

CC avstand	Bjelke over ett spenn			Kontinuerlig bjelke over to spenn		
	300	400	600	300	400	600
36x250	4130	3900	3560	4337	4095	3738
36x300	4780	4520	4160	5019	4746	4368
48x200	3640	3430	3120	3822	3602	3276
48x250	4360	4130	3780	4578	4337	3969
48x300	5050	4790	4410	5303	5030	4631
<b>K-bjelke Plus</b>						
48x300	5350	5100	4700	5650	5350	4900



#### TEKNISK GODKJENNING

For ytterligere informasjon henvises til teknisk godkjenning nr. 2535 og 2365 på [www.sintef.no/byggforsk](http://www.sintef.no/byggforsk).



#### FOR BESTILLING:

Send oss en e-post: [ordre@inntre.no](mailto:ordre@inntre.no)

#### PRODUSENT OG KONTAKT:

InnTre Kjeldstad AS  
Selbuvegen 1241, 7580 Selbu  
Tlf. 73 81 01 00

[www.inntre.no](http://www.inntre.no)

Vil du lære mer om  
K-produktene?

Scan QR-koden for video:

