

## YTELSESERKLÆRING

Nr. 1CPR20211028

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: **Styrkesortert konstruksjonstrevirke med rektangulært tverrsnitt**
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: **Konstruksjonsvirke leveres med pakkelapp som angir pakkenummer og produksjonsdato for å ivareta sporingen tilbake til produksjonstidspunktet.**
3. Produsentens tilsktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen

### Bygninger

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  
**Inntre Kjeldstad AS**  
**Bogaveien 7**  
**7725 Steinkjer**  
**Tlf +47 7381 0100**  
**e-post: ordre@inntre.no**
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,  
**System 2+**
6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:  
**NS-EN 14081-1**  
**Utpekt kontrollorgan nummer 1070, Norsk Treteknisk Institutt, har utført innledende kontroll av fabrikk og produksjonskontroll, utfører løpende overvåkning av produksjonskontrollen og har utstedt et sertifikat for denne produksjonskontrollen.**

7. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifisering
<b>Fasthetsklasse ihht. NS-EN 338</b>	<b>C24 eller C30</b>	<b>NS-EN 14081-1:2005+A1:2011</b>
<b>Dimensjon (tykkelse i mm X bredde i mm)</b>	<b>36-100 X 73-225</b>	
<b>Sorteringsmetode</b>	<b>Tørresortert på maskin</b>	
<b>Treslagskode</b>	<b>PCAB (gran) eller PNSY (furu)</b>	
<b>Biologisk holdbarhet etter NS-EN 350-2</b>	<b>Holdbarhetsklasse 5</b>	
<b>Brannmotstand (tabell C1 i NS-EN 14081-1)</b>	<b>D-s2, d0</b>	
<b>Avgassing av skadelige stoffer</b>	<b>NPD</b>	

8. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 7.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Jon Arne Kjesbu, Driftssjef

Steinkjer 28.10.2021

